

POUR PRENDRE SOIN DE MA SANTÉ SEXUELLE,

je choisis la carte...



VIH / IST : dépistages
conseillés tous les 3 mois.

Infos & questions sur www.enipse.fr
ou Sida Info Service 0800 840 800.

f Enipse
Prévention
Santé

ENiPSE

ÉQUIPE NATIONALE D'INTERVENTION
EN PRÉVENTION ET SANTÉ

www.enipse.fr

TPE

Traitement Post-Exposition

C'est quoi ?

Le T.P.E. est un **traitement anti-rétroviral temporaire de 4 semaines**.

Le but est de **diminuer le risque d'infection par le VIH immédiatement après un risque d'exposition** : rapport non protégé, rupture de préservatif, éjaculation dans la bouche...

Pour qui ?

Il concerne les **personnes séro-négatives ou qui ne connaissent pas leur statut sérologique**.

Où ?

Rendez-vous le plus vite possible aux urgences de tout hôpital (au mieux dans les 4 heures et au plus tard dans les 48 heures), de préférence avec votre partenaire sexuel.

Le médecin évaluera avec vous le risque pris et l'intérêt de vous prescrire un traitement post-exposition. Ce traitement vise à éliminer le risque de contamination par le VIH.

Test

Si la prise de risque date de plus de 48 heures, le TPE devient inefficace : faites-vous dépister.

L'infection peut être détectée dès le 15^e jour.

Si le résultat du test est négatif, ce n'est que 6 semaines après la prise de risque qu'un **autre test par prélèvement sanguin** permettra de savoir avec certitude que vous n'êtes pas atteint par le VIH (3 mois pour un Test Rapide d'Orientation Diagnostique - TROD).

Dialogue

Si vous aviez arrêté le préservatif avec votre partenaire régulier, **il est important de discuter de votre prise de risque et de la nécessité de vous protéger à nouveau** dans l'attente de votre test de dépistage.

Parlez-en avec :

- votre médecin ;
- nos chargés de prévention lors de nos interventions dans lieux festifs : www.enipse.fr,




ou appelez Sida Info Service au 0800 840 800 (7j/7, appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe).

Protection

Il est important d'utiliser **systématiquement le préservatif, avec tous vos partenaires, jusqu'au prochain résultat des tests de dépistage.**

BON À SAVOIR

D'autres
cartes
existent...



VIH / IST : dépistages
conseillés tous les 3 mois.

Infos & questions sur www.enipse.fr
ou Sida Info Service 0800 840 800.

f Enipse
Prévention
Santé

ENIPSE

ÉQUIPE NATIONALE D'INTERVENTION
EN PRÉVENTION ET SANTÉ

www.enipse.fr